
Wendelwickelmaschine Helix Winding Machine

WWM 10-BD





Die WWM-10 ist für die Endlosbewicklung von Trägermaterialien aller Art konzipiert. Es sind Rund und Flachmaterialien bis zu einem Querschnitt von 10mm verarbeitbar.

Mit dieser Ausführung können sowohl Draht als auch Bandmaterial auf das Trägermaterial aufgebracht werden. Sämtliche Parameter sind frei programmierbar und widerabrufbar. Abläufe, Aufspulvorrichtungen sowie Widerstandswertregelung sind optional erhältlich.

Aufgrund des modularen Aufbaus der Maschine sind kundenspezifische Einheiten z.B. Bandagiereinrichtung, Schneideinrichtung, Heizeinrichtung usw. leicht zu integrieren The WWM-10 is designed fort he winding of all kinds of base material. Processable are round and flat materials up to a diameter of 10mm.

With this embodiment, both the wire and strip material on the carrier material can be applied.

All parameters are freely programmable and recallable. Dereelers, wind-up installations as well as resistance value regulators are optional.

Because of the modular construction of the machine custom specifications are easy to integrate, such as for example taping installation, cutting device, heating system etc.

Technische Daten		Technical data	
Wickelmaterial	0,1 - 0,4mm		Winding material
Drahtspulengrößen	DIN 80/100/125		Wire supply spools
Durchmesser des	Max. 10mm		Diameter of base material
Trägermaterials			
Wickeldrehzahl	Max. 6000 Umdr./Min		Winding speed
Wickelsteigung:	0-5mm / Umdrehung		Pitch
Stufenlos programmierbar			Steplessly programmable
Antriebsleistung	1KW		Drive, Power
Netzanschluss	400V, AC +/-5% /3P /50Hz		Mains connection

F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH

Siegfriedstraße 60 **2** 030 - 92 5 44 11 D 10365 - Berlin Lichtenberg
Fax 030 - 92 6 92 62



